


SANCIONES

**Período inicial:
30 días.**

Luego, hasta
inicio de nueva
fase



Fuente: Dirección Sanidad Animal- AGROCALIDAD 2014

Elaboración: Proyecto de Erradicación de Fiebre
Aftosa PEFA-2014

VACUNACIÓN ESTRATÉGICA INTER-FASE




BOVINOS MENORES DE UN AÑO


OBJETIVO

Mejorar los niveles de inmunidad en la población susceptible joven a nivel nacional, a través de la vacunación estratégica de animales menores de un año de edad.





45.861 DOSIS
2013 PREDIOS




48.050 DOSIS
1847 PREDIOS



- ✓ Vacunación estratégica
- ✓ Predios de mayor concentración
- ✓ Terneros menores a 1 año

ACEPTACIÓN DEL
GANADERO

VESICULARES, NEGATIVAS A FIEBRE AFTOSA DETECTADAS 2013




QUIEN NOTIFICA o INFORMA?
90% de Notificaciones realizadas por el
Ganadero o Propietario

UNIDADES DE ATENCIÓN EMERGENCIAS



HISTÓRICO DE NOTIFICACIONES DE PATOLOGÍAS VESICULARES



PROYECTO SENSORES SANITARIOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONES

ATENCIÓN A NOTIFICACIONES


2013 :

96 notificaciones atendidas
= 100% Respuesta a Notificaciones
96 notificaciones reportadas

- INTERVALOS DE ATENCIÓN:**
- ✓ Notificación- Primera Visita = 24 Horas
 - ✓ Colecta muestras- Diagnóstico = 2 días.
 - ✓ Primera Visita- Cierre = 31 días

HISTORIAL DE BROTES DE FIEBRE AFTOSA

■ 2007 ■ 2008 ■ 2009 ■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013



SENSORES



AGROCALIDAD
AGENCIA ECUATORIANA DE
SEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO



Aliados estratégicos del
sector agropecuario




1800 AGRO 247600

agrocalidad.gob.ec

ACTIVIDADES DE ESTRATÉGIAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2013



OCURRENCIA DE FIEBRE AFTOSA EN EL ECUADOR



33 MESES SIN PRESENCIA CLÍNICA DE FIEBRE AFTOSA

WAHID Interface

Animal Health Information
Information zoosanitaire
Información Zoonositaria

Página de ingreso a la OIE
English | Français | Español

Página de inicio de WAHID Información por país Información Sanitaria Medidas de control de las enfermedades Datos entre 1996 y 2004

> Información por País/Territorio Elegir por: Región: País:

> Elegir una enfermedad:

Terrestres:

Acuáticos:

Leyenda

Año de inicio: Año de término:

Frecuencia de las enfermedades

Clave para los colores

- No hay información disponible para esta enfermedad
- Enfermedad nunca señalada
- Enfermedad no señalada durante este periodo
- Se sospecha de la enfermedad pero no ha sido confirmada
- Presencia de la infección pero sin signos clínicos
- Presencia de la enfermedad
- Enfermedad limitada a una o varias zonas
- Infección/Infestación limitada a una o varias zonas
- Sospecha de la enfermedad sin confirmación limitada a una o varias zonas


Cuando la situación sanitaria en los animales domésticos y salvajes es diferente, la casilla se divide en dos:
- La parte superior indica la situación en los animales domésticos
- La parte inferior indica la situación en los animales salvajes

N Nota
NA No se aplica

Ecuador ▲ [Top](#)

Enfermedad	Estatus semestrales																			
	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	ene.-jun.	jul.-dic.	ene.-jun.	jul.-dic.	ene.-jun.	jul.-dic.	ene.-jun.	jul.-dic.	ene.-jun.	jul.-dic.	ene.-jun.	jul.-dic.	ene.-jun.	jul.-dic.	ene.-jun.	jul.-dic.	ene.-jun.	jul.-dic.	ene.-jun.	jul.-dic.
Fiebre aftosa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

DISTRIBUCIÓN DE PREDIOS BAJO ESTUDIO SEROLÓGICO EN FRONTERA SUR



Fuente: Subprocesos desconcentrados AGROCALIDAD 2012
Elaboración: Sistema de vigilancia epidemiológica- AGROCALIDAD 2012