



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

# Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

PANAFTOSA - SALUD PÚBLICA VETERINARIA

## **COSALFA 42**

**42ª Reunión Ordinaria de la Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa**

Quito - Ecuador, 16-17 de abril de 2015



# **Desafíos de la última fase del Plan de Acción del PHEFA 2011 – 2020: La transición de los status Libre Con para Libre Sin Vacunación.**

**Júlio César Augusto Pompei**

*Coordinador de Cooperación Técnica a los países*

*Panaftosa - OPS/OMS*



# Situación actual

**SOUTH AMERICA: OIE Member Countries' official FMD status map**





# Status no libre

- Bovinos: 22.227.751 6,34%





# Zona Contención

- Bovinos: 448.314 0,13%

Colombia

Brasil








# Libre Con

- Bovinos: 313.813.889 **89,46%**





# Libre Sin

- Bovinos: 14.313.939 **4,08%**





# PHEFA

- Periodo:

**2011**




**2020**

**PHEFA : Aprobado por los países, sectores  
Oficial y Privado.**





# PHEFA





# PHEFA

Situación Sanitaria de Libre con Vacunación												
Componentes y Parámetros		Evolución del desarrollo de componentes y parámetros de resultados en programas nacionales (por año)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Componentes	Readecuación del plan nacional de erradicación											
	Fortalecimiento de estructura de atención veterinaria oficial responsable por el programa											
	Readecuación de plan de inmunización para vacunación estratégica y/o suspensión de vacunación y formación de banco de vacunas											
	Fortalecimiento del sistema oficial de control epidemiológico-sanitario de tránsito animal											
	Fortalecimiento del plan de movilización social para que la comunidad comprenda, apoye y participe de acciones											
	Fortalecimiento del sistema de información del programa que apoye toma de decisiones											
	Readecuación del sistema vigilancia epidemiológica, evaluación y mitigación de riesgo de introducción y monitoreo sanitario continuo											
	Fortalecimiento del sistema de gestión y administración del programa											
Parámetros de Resultados	Cobertura vacinal (% población bovina )	90	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0
	Nivel inmunitario (% población bovina )	80	80	85	85	90	70	20	10	0	0	0
	Movimiento ganado bajo control oficial (% del movimiento)	70	80	90	95	95	95	95	95	95	95	95
	Presentación clínica (establecimientos afectados por año)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tiempo de ausencia (años sin enfermedad)	>5	>6	>7	>8	>9	>10	>11	>12	>13	>14	>15
	Estatus sanitario de la enfermedad	Lib CV	Lib CV	Lib CV	Lib CV	Lib CV	Lib CV	Lib SV	Lib SV	Lib SV	Lib SV	Lib SV



% Cumplimiento	0	20	40	60	80	100	End	Endémico	Lib SV	Libre sin Vac	Ind	Indemne	Lib CV	Libre Con Vac
----------------	---	----	----	----	----	-----	-----	----------	--------	---------------	-----	---------	--------	---------------



# PHEFA Libre Con

## Recomendaciones PHEFA:

“Consolidar la condición de libre con vacunación y realizar los análisis de factibilidad para evaluar la posibilidad de avanzar en ciertos territorios hacia la condición de libre sin vacunación.”

“ Estrategias:

- Caracterización del riesgo de vulnerabilidad.
- Fortalecimiento de las acciones de intervención en territorios más vulnerables, en particular en zonas de frontera con zonas endémicas.”





# PHEFA Libre Sin

## Recomendaciones PHEFA:

“Mantener los territorios libres de FA sin vacunación.”

“Estrategías:

- Caracterización del riesgo de vulnerabilidad;
- Fortalecimiento de los planes de prevención, alerta, detección y respuesta temprana; y
- Disponer de planes de contingencia frente a emergencias que incluyan la formación de bancos regionales de vacunas y antígenos, junto a planes de compensación.”



# Con → Sin

RIESGO INTERNO  
(cepas virales endêmicas)

EVALUACIÓN  
DEL RIESGO

VIGILANCIA

GESTIÓN DEL  
RIESGO





**Con** → **Sin**

# RIESGO EXTERNO (REGIONAL)

EVALUACIÓN  
DEL RIESGO

VIGILANCIA  
Y CONTROL

GESTIÓN DEL  
RIESGO



**Con → Sin**

## RIESGO EXTERNO ( EXTRA-REGIONAL)

EVALUACIÓN  
DEL RIESGO

VIGILANCIA  
Y CONTROL

GESTIÓN DEL  
RIESGO



**Con → Sin**

**VISIÓN DE PANAFTOSA:**

**Un país cambiar su status de Libre Con  
vacunación para Libre Sin vacunación es una  
EVOLUCIÓN y esto está previsto por el PHEFA.**



**Con → Sin**

## **VISIÓN DE PANAFTOSA:**

**Para tomar tal decisión, el País debe apoyarse en parámetros técnicos/científicos aplicando herramientas para evaluar la capacidad de las acciones de vigilancia para detectar el riesgo de infección y de su estructuras sanitarias, para la gestión y mitigación del riesgo.**



**Con → Sin**

**VISIÓN DE PANAFTOSA:**

**El sector privado deberá estar involucrado en las decisiones incluso definiendo su participación en el financiamiento del Sistema de Vigilancia y Gestión de Riesgo.**





**Con → Sin**

## **VISIÓN DE PANAFOSA:**

**La vacuna es una importante herramienta para impedir una extensa difusión de una reintroducción de agente infeccioso en un rebaño susceptible de una área Libre Sin Vacunación.**

**Necesidad de un Banco de antígenos y vacunas.**



**Con → Sin**

## **VISIÓN DE PANAFTOSA:**

**PANAFTOSA puede desarrollar en conjunto con los países una Guía técnica/científica para orientar las decisiones para que los países, con su soberanía y conocimiento de sus fortalezas y debilidades, adopte la decisión y definir el momento de realizar los cambios.**



**Con → Sin**

**VISIÓN DE PANAFTOSA:**

**PANAFTOSA se presenta como una opción para ejecutar la gerencia de un Banco de antígenos y vacunas regional.**



**MUCHAS GRACIAS!!!**

[www.paho.org/panaftosa](http://www.paho.org/panaftosa)



[Twitter/panaftosa\\_inf](https://twitter.com/panaftosa_inf)   [Facebook/PANAFTOSA – OPS/OMS](https://www.facebook.com/PANAFTOSA-OPS/OPS)