


PARAGUAI

Leishmaniose cutânea e mucosa 2014

Dados demográficos

Menores de
14 anos
32%

Gênero
51% 49%



Renda
per capita
US\$ 4495/ano

75 70
Expectativa
de vida

Cobertura
Vegetal 17,5 mi ha

Desmatamento
(2005-2010) 4,95%

Ocorrência

124
NOVOS CASOS

69 mucosas

55 cutâneas

94% ≥10 anos
2% ≥5 <10 anos
2% <5 anos
2% S/ Inf.

79%
21%

55,6% - Mucosa
44,4% - Cutânea

Vigilância e Controle

Realiza o controle químico do vetor.
Não realiza gestão ambiental do vetor.



31% da população em
zonas de transmissão



Ocorrência de surtos: Não
Número de focos: S/ Inf.

Notificação
obrigatória
e individual



Incidência
(100.000 hab.)


6,24

Transmissão
Índice composto
leishmaniose (ICLc)

Baixo



PIB vs População vs Gastos em Saúde



PIB (bi US\$)

Espécies de
Leishmania

L. braziliensis



Vetores
Lutzomyia

L. whitmani
L. neivai
L. migonei



Assistência
ao paciente

Tratamento **gratuito** no sistema público de saúde.
45 unidades realizando tratamento e diagnóstico
S/ Inf.
Diagnóstico laboratorial:
88,7%
Cura clínica: **91,1%**



Medicamentos
Disponíveis

Antimoniato de
Meglumina



Organização
Pan-Americana
da Saúde



Organização
Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas

Fontes:
Sisleish - OPAS/OMS - Dados disponibilizados pelos Ministérios de Saúde
Programas Nacionais de Leishmanioses dos países
Banco Mundial
FAO