ANTECEDENTES EPIDEMILOGICOS DE LA FIEBRE AFTOSA EN BOLIVIA

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Superficie: 1.098.581 Km²

Habitantes: 10.426.154

División Política: 9 Dptos.

112 Prov. y 337 municipios .

Fuente INE, 2010.



Zonificación Sanitaria de Bolivia

- Zona Amazónica
- Zona Altiplanica
- Zona Chaco
- Zona Valles

UNSA

POBLACION GANADERA DE BOLIVIA



Municipios_pob_animal by Bovinos

	60000 to	438.000	(11)
	10000 to	60000	(22)
	3.000 to	10000	(67)
	50 to	3.000	(136)
	0 to	50	(75)

Bovinos	Ovinos	Caprinos	Porcinos	Camélidos
7.219.523	7.432.751	1.498.235	3.043.320	3.583.810

SENASAG 2009

FIEBRE AFTOSA EN BOLIVIA POR DEPARTAMENTO 1997 – 2010

DEPTOS	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Beni	3	12	16	15	28	4	7	0	0	0	0	0	0	0
Cochabamba	4	0	2	2	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chuquisaca	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
La Paz	0	0	1	0	12	7	2	0	0	0	0	0	0	0
Oruro	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pando	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potosí	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	26	19	54	54	31	6	0	0	0	0	5	0	0	0
Tarija	0	0	3	13	16	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Total	**33**	**33**	**77**	**86**	**144**	**18**	**16**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**

NÚMERO DE CASOS DIAGNOSTICADOS DE FIEBRE AFTOSA
1994 - 2010



Antecedentes Epidemiológicos



Mapa *Kernel* de propiedades afectadas por el virus de la fiebre aftosa tipo A, Bolivia, 2001-2003



Mapa *Kernel* de propiedades afectadas por el virus de la fiebre aftosa tipo O, Bolivia, 2001-2003

MACROUBICACION DE LOS FOCOS DE FIEBRE AFTOSA

Santa Cruz 15 de febrero 2007



DIAGNOSTICO DE LABORATORIO

Diagnóstico de laboratorio	Bovinos			Porcinos		
	Muestras enviadas	Pruebas	Resultado positivo	Muestras enviadas	Prueba	Resultado positivo
Valle Esperanza	150	EITB	17	0		
	4	Tipificación	1, Virus “O”			
Swift Current	43	EITB	3	2	Tipificación	Virus “O”
Poresaqui	30		8	0		
Las Madres *	269		6	0		
Campanero	9		6	0		
TOTAL	505		40	2		

Fuente: INFORME FINAL DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR OCURRENCIA DE FIEBRE AFTOSA EN SANTA CRUZ – BOLIVIA, 28 DE MARZO DEL 2007

Organización Panamericana de la Salud
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

Unidad de Salud Pública Veterinaria
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA




MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
VICEMINISTERIO DE TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
MAPA DE ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO MAMORE Y SUS AFLUENTES
(DEPARTAMENTOS DE BENI, SANTA CRUZ Y COCHABAMBA)
PERIODO: 20 DE FEBRERO AL 5 DE ABRIL DE 2007
Actualizado al 12 de Mayo de 2007
ESCALA 1:1.000.000
Proyección Cónica Conforme de Lambert
Sistema de Referencia WGS 84
UBICACION
MUNICIPIOS AFECTADOS
LEYENDA
Capital de Sección
Departamentos
Municipios
Area inicial
Area afectada por la inundación
Caminos

METAS DEL PLAN NACIONAL

- Realizar la declaratoria Nacional de Bolivia libre de fiebre aftosa, al 31 de Diciembre del 2011.
- Obtener la Certificación Internacional (OIE), Bolivia Libre de Fiebre Aftosa con vacunación, 30 de mayo del 2013.
- Garantizar un Servicio Sanitario con capacidad de gestión de riesgo y pronta respuesta a posible ocurrencia de la enfermedad, Diciembre/2015

MUCHAS GRACIAS