

Organización Panamericana de la Salud / Salud Pública Veterinaria
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

SEMINARIO INTERNACIONAL PRE COSALFA

Panamá, 15 de abril 2013



Uso de vacunación de emergencia en zonas libres sin vacunación e impacto en la recuperación del estatus y en el comercio



**Organización
Panamericana
de la Salud**
Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Salud Pública Veterinaria
PANAFTOSA - OPS/OMS


Rossana M. Allende – PANAFTOSA-OPS/OMS

FIEBRE AFTOSA: MAPA ESTATUS OIE

OIE Member Countries' official FMD status map

Last update 17 October 2012

[Click on a specific region to zoom in](#)



© OIE 2012

Official FMD status of Member Countries - Whole country or zone(s)

- | | | |
|---|---|--|
|  Country/zone free without vaccination |  Suspension of the status free without vaccination |  Containment zone |
|  Country/zone free with vaccination |  Suspension of the status free with vaccination |  No recognised status |



TRAFICO AÉREO INTERNACIONAL



TRAFICO MARÍTIMO CANAL PANAMÁ ABRIL 2013



Estrategias para control y erradicación de foco en áreas libres

- Rifle/Sacrificio Sanitario (stamping out)

sacrificio bajo la autoridad de la Autoridad Veterinaria Nacional, de animales enfermos y contactos

- Vacunación de emergencia - “Vacunación para la vida”

aplicación de vacunación bajo la autoridad de la Autoridad Veterinaria Nacional

- **Combinación de estrategias**



Recuperación del estatus OIE

Código Terrestre OIE Art 8.5.9

- **Rifle/Sacrificio Sanitario**
 - 3 meses después de sacrificio + serovigilancia (Codigo OIE Arts. 8.5.42 a 8.5.49)
- **Combinación de estrategias**
 - 3 meses después de rifle sanitario+vacunación de emergencia con sacrificio de vacunados + serovigilancia (Codigo OIE Arts 8.5.42 a 8.5.47 y 8.5.49)
- **Vacunación de emergencia**
 - 6 meses después de rifle sanitario + vacunación de emergencia sin sacrificio de vacunados + serovigilancia (Codigo OIE Arts. 8.5.42 a 8.5.47 y 8.5.49), serologia para detección de anticuerpos para NSP que demuestre ausencia de circulación viral en la población vacunada



Rifle/Sacrificio Sanitario

- Identificación de la enfermedad
- Equipos preparados para las acciones
- Insumos disponibles para las acciones
- Recursos financieros
- Impacto multifacético



Vacunación de Emergencia

- **Identificación del agente**
- **Disponibilidad/Adquirir de vacuna específica**
- **Factores a considerar:**
 - Cuando, dónde y cómo usar la vacuna
 - Disponibilidad y administración de vacuna en tiempo y forma



Rifle Sanitario vs Vacunación de Emergencia

- **Período para recuperar estatus OIE libre de fiebre aftosa**
- **Comercio internacional**



Desarrollo del Tema IV

- Preparación para atención de emergencias
- Capacitación de equipos
- Lecciones aprendidas



GRACIAS

rallende@paho.org

<http://new.paho.org/panaftosa>



Salud Pública Veterinaria
PANAFTOSA – OPS/OMS