



# LECCIONES APRENDIDAS EN EMERGENCIAS DE FIEBRE AFTOSA

SEMINARIO INTERNACIONAL PRE COSALFA  
SEGUIMIENTO DEL PHEFA: PREVENCIÓN EN ZONAS LIBRES DE FIEBRE AFTOSA


Panamá, 15 y 16 de abril de 2013

MIRYAM LUZ GALLEGO ALARCON, DMV – MPVM  
DIRECTORA TÉCNICA SANIDAD ANIMAL  
COORDINADORA PROGRAMA NACIONAL DE FIEBRE AFTOSA





# Experiencias recientes de Colombia



## Año 2008:

**BROTE CUCUTA:** Abril 2008  
Fiebre Aftosa Tipo O

6 predios afectados  
726 bovinos y 6 ovinos sacrificados y destruidos

**BROTE SARDINATA:** Junio de 2008  
Fiebre Aftosa Tipo A

3 predios afectados  
190 bovinos y 6 porcinos sacrificados y destruidos



# Experiencias recientes de Colombia



ECUADOR

## Año 2009:

**BROTE IPIALES:** Agosto 2009  
Fiebre Aftosa Tipo O


1 predios afectados (matadero municipal)  
9 porcinos y 22 bovinos sacrificados y destruidos



# Diferencias/Impacto

## Brotos Cucuta y Sardinata (2008):

- Ambos se registraron en la **Zona de Protección**.
- Se detuvo el proceso de certificación de la zona oriente.
- Alto impacto en el sector ganadero.
- Alto costo de los procesos de erradicación.
- Alto impacto para los ganaderos afectados.
- Brote EV (Sardinata).





## Poblaciones involucradas:

<b>BROTE FA TIPO O, CUCUTA, 2008</b>						
<b>ZONA</b>	<b>AREA (Km)</b>	<b>PREDIOS</b>	<b>BOVINOS</b>	<b>PORCINOS</b>	<b>OVINOS</b>	<b>CAPRINOS</b>
FOCO	1,7	6	1.598	0	8	0
PERIFIOCO	2,3	40	3.481	137	14	1
VIGILANCIA	6,0	129	16.421	301	152	31

<b>BROTE FA TIPO A, SARDINATA, 2008</b>						
<b>ZONA</b>	<b>AREA (Km)</b>	<b>PREDIOS</b>	<b>BOVINOS</b>	<b>PORCINOS</b>	<b>OVINOS</b>	<b>CAPRINOS</b>
FOCO	2,0	113	6.174	122	36	11
PERIFIOCO	4,0	264	6.107	308	80	6
VIGILANCIA	5,0	278	5.780	255	53	8

<b>BROTE FA TIPO O, IPIALES-2009</b>						
<b>ZONA</b>	<b>AREA (Km)</b>	<b>PREDIOS</b>	<b>BOVINOS</b>	<b>PORCINOS</b>	<b>OVINOS</b>	<b>CAPRINOS</b>
FOCO		1	22	9	0	0
ZONA DE SEGURIDAD	1,5	281	1.300	610	48	19
ZONA DE VIGILANCIA	3,1	919	3.679	1.945	385	9



## Brote Ipiales (2009):

- Se registró en la Zona Libre con Vacunación.
- La OIE suspendió el estatus de la ZLCV, es decir, el 98,2% del territorio nacional
- Se estableció una Zona de Contención.
- Se acortó el plazo para obtener la restitución del estatus del país.
- Alto impacto para los ganaderos de la Zona de Contención





## Limitantes/ desafíos / reflexiones

- Sensibilización compromiso MV /Atención tardía foco Cúcuta
- Brotes Estomatitis vesicular durante las emergencias de Sardinata y de Ipiales
- Dificultad enterramiento animales Brotes Cúcuta y Sardinata
- Duración de la emergencia
- Altos costos para los ganaderos especialmente en Ipiales
- Importancia de la Zona de protección.



## Ajustes Sistema de vigilancia

Revisión procedimiento investigación complementaria

Revisión enfoque de riesgo

Nuevas estrategias para prevención del contrabando

Reforzamiento de la vigilancia en fronteras

Sistema de sensores

## Consecuencias

### Fortalecimiento local

Incremento en el número de oficinas locales

Aumento personal técnico

Mayores recursos físicos, financieros y tecnológicos



***GRACIAS!***

[www.ica.gov.co](http://www.ica.gov.co)

[control.zoosanitario@ica.gov.co](mailto:control.zoosanitario@ica.gov.co)