



GRUPO INTERAMERICANO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA
INTER AMERICAN GROUP FOR ERADICATION OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE

FATOS DA AMÉRICA DO SUL E DO BRASIL SUGESTÕES DO GIEFA PARA DEBATE



Sebastião Costa Guedes

Presidente do GIEFA - Grupo Interamericano para
Erradicação da Febre Aftosa

COSALFA - Cuiabá 19/10/2015

PHEFA 2011 – 2020

- A maioria da população bovina e bubalina da América do Sul encontra-se em área livre de Febre aftosa (95%).
- São **318.299.910** de bov e bub em área livre com vacinação e **16.045.088** em área livre sem vacinação.
- Somente **17.741.730** de cabeças em área não livre.
- Dos bovinos em área livre, 94,6% está em área livre com vacinação.

PHEFA 2011 – 2020

- **No Plano de Ação do PHEFA 2011 -2020 existe a previsão de que ocorra a erradicação da Febre Aftosa no Continente Americano até 2020 e que os rebanhos estejam em áreas livres.**

PHEFA 2011 – 2020


- **As matrizes de progressão existentes no Plano de Ação indicam a necessidade de evolução das situações existentes no momento da realização do Plano.**
- ❖ **País ou áreas não livres evoluem para livre com vacinação;**
- ❖ **País ou área Livre com vacinação evolui para livre sem vacinação.**
- ❖ **País livre sem vacinação mantém sua conquista.**

PANAFTOSA/PNEFA


- De 1951 a 1964:
Pesquisas, treinamentos, capacitação e programação.
- 1965 a 1992 programa era apenas de **controle**, após 1992 o programa evoluiu para **erradicação**.

23 anos de programa de erradicação da febre aftosa.

Brasil



Brasil



Summary of the last outbreaks of FMD in Brazilian States and the time without FMD problems until Set 2015

States	Time Line (without FMD problems)
Distrito Federal	May 1993 - 22 years + 3 months
Santa Catarina	December 1993 - 21 years + 8 months
Acre	June 1995 - 20 years + 2 months
Goiás	August 1995 - 20 years
Sergipe	September 1995 - 19 years + 11 months
Mato Grosso	January 1996 - 19 years + 7 months
São Paulo	March 1996 - 19 years + 5 months
Espírito Santo	April 1996 - 19 years + 4 months
Minas Gerais	May 1996 - 19 years + 3 months
Piauí	February 1997 - 18 years + 7 months
Rio de Janeiro	March 1997 - 18 years + 6 months
Ceará	April 1997 - 18 years + 5 months
Bahia	May 1997 - 18 years + 4 months
Tocantins	May 1997 - 18 years + 4 months

Summary of the last outbreaks of FMD in Brazilian States and the time without FMD problems until Set 2015

Pernambuco	February 1998 – 17 years + 7 months
Rondônia	February 1999 - 16 years + 7 months
Alagoas	September 1999 – 16 years
Amapá	October 1999 - 15 years + 11 months
Paraíba	February 2000 - 15 years + 7 months
Rio Grande do Norte	August 2000 - 15 years + 1 month
Rio Grande do Sul	May 2001 - 14 years + 4 months
Roraima	June 2001 - 14 years + 3 months
Maranhão	August 2001 - 14 years + 1 month
Pará	June 2004 - 11 years + 3 months
Amazonas	September 2004 – 11 years
Paraná	February 2006 - 9 years + 7 months
Mato Grosso do Sul	April 2006 - 9 years + 5 months

Source: PANAFÔSA

RESUMO DOS ESTADOS SEM FOCOS – PLATAFORMA PARA DISCUTIR A RETIRADA DA VACINAÇÃO

TEMPO	QUANTIDADE DE ESTADOS	ESTADOS	QUANTIDADE DE DOSES
+ 20 ANOS	4	DF, SC, GO e AC	156 MILHÕES
+ 19 ANOS	5	SE, MT, SP, ES e MG	
+ 18 ANOS	5	PI, RJ, CE, BA e TO	
+15 ANOS	6	PE, RO, AL, AP, PB e RN	144 MILHÕES
+14 ANOS	3	RS, RR e MA	
+11 ANOS	2	PA e AM	
+ 9 ANOS	2	PR e MS	30 MILHÕES
27 ESTADOS - TOTAL			330 MILHÕES

Aftosa

Vacinação - Brasil:

- PNEFA deve ampliar área sem vacinação.
- Brasil tem 212.300.000 de bovinos dos quais apenas 4.280.000 em área livre sem vacinação!
- PHEFA prevê 2020 para erradicar.
- Regional ou Nacionalmente ?
- Retirada total/parcial ou modificar o esquema de vacinação?
- PANAFTOSA mostra ausência de circulação viral.

Dados para pensar

Maiores Importadores - Não Aftosicos

Valor em US\$ milhões

- EUA 1.100
- Japão 1.600
- Coreia do Sul 380
- União Européia 370
- Canada 350
- México 210
- Malasia 200
- Total: 4.170 Milhões

Ainda faltam Caribe+América Central

Aftosa

Setor privado brasileiro propõe que se discuta uma evolução do PNEFA que:

- ❖ Inicie-se a evolução de livre com para livre sem pelo PR+Sudeste, + parte do Centro Oeste, + Leste.
- ❖ Prosseguir com Nordeste, parte do Norte, restante do Centro Oeste, +RS.
- ❖ Finalmente retirar nos estados, **MS** e **RR**.
- ❖ Retirada pode também ser antecipada no Nordeste (7 estados).

Aftosa

Proposta a ser discutida para alterar o PNEFA!

- Retirar vacinação em animais para abate após 2 anos de idade. Estes receberiam no máximo de 4 a 5 doses na vida.
- Em bezerros vacinar aos 60 dias, repetir 90 dias depois, e após de 6 em 6 meses até idade de 2 anos.
- Em vacas leiteiras, vacas de cria, touros e animais para exposições agropecuárias, vacinar também no 3º ano de vida e posteriormente vacinar uma vez por ano.

Aftosa

Outros pontos a discutir:

Solicitação dos países para alteração do Código OIE:

Assegurar presença de animais vacinados em exposições agropecuárias nas áreas livres sem vacinação com identificação, guias especiais e testes específicos.

Aftosa

Outros pontos a discutir:

Aos países da Cosalfa

Manipulação de vírus exóticos ao continente?

permitir ou proibir? Ou permitir que venha de outros bancos internacionais um quantitativo de vacinas prontas e outro de concentrados já inativados?

Aftosa

Outros pontos a discutir:

Banco de reserva de vacina e de antígenos continentais – necessidade de posicionamento e debate pelos setores

- Sob supervisão do PANAFTOSA: continental ou nacional?
- Associar a bancos internacionais já existentes?
- Quantitativos de vacinas prontas e de concentrados?
- Quem financia? Oficial ou privado?
- Onde ficará?
- Exigências ?
- Investimentos e Cronograma.

Fundo Fiduciário da OPAS – (Visão brasileira)

- Produtores devem contribuir;
- Com a retirada da vacina pode haver contribuição com maior facilidade, fixando um percentual da “economia” com a vacina não só para OPAS, mas também para Fundo Mundial da OIE e para o próprio MAPA .
- Este fundo poderia ser de 30% do economizado com vacina, sendo dividido em 10% para OPAS/PANAFTOSA, 5% para a OIE, 7,5% para o MAPA e 7,5% para as Federações de Agricultura que recolheriam e repassariam aos fundos. Estes recursos seriam aplicados somente em projetos com aval do GIEFA/CNPC/Federações de Agricultura.
- Até agora no Brasil, somente a ABIEC doou ao fundo da OIE.

Por que Fundo Fiduciário para a OPAS?

- Aumentar a capacidade de prevenção contra a doença;
- Aprimorar a vigilância no país e áreas de fronteiras;
- Treinar pessoal para evitar reintrodução de focos e casos de emergência;
- Manter banco de antígenos continentais e
- Supervisionar banco de reserva de vacinas

O **CNPC**, coordenador do **CONASAN** e representante no **GIEFA** realizarão em 26 de novembro/2015 em São Paulo, o fórum: “**2020 – O Futuro do Brasil sem Aftosa**”. Serão convidados representantes das Federações de Agricultura dos Estados do Centro – Oeste, Sudeste, Leste e Sul do Brasil. Dos países vizinhos como Bolívia e Paraguai. Autoridades do MAPA e das Secretárias de Agricultura, PANAFTOSA, setores privados e associações tais como: CNA, FAESP, FARSUL, FAESC, FAEP, FAMASUL, FAMATO, FAEG, FAEB, GIEFA, ABIEC, ABPA, ASSOCON, CFMV, SBMV e SINDAN.

“2020 – O Futuro do Brasil sem Aftosa”.

O fórum propiciará em 26 de novembro/2015, ambiente para ouvir e discutir os pontos de vista de seus participantes e pretende concluir com uma **visão do setor privado**, após a discussão com autoridades nacionais, estaduais, lideranças de países vizinhos e entidades. Esta visão será entregue às autoridades e divulgada à imprensa como a opinião das classes produtoras brasileiras sobre este importante tema .

GIEFA

Agradece ao **Centro Panamericano de Febre Aftosa - PANAFTOSA** , e outras entidades organizadoras desta **COSALFA** pela oportunidade de apresentar esta proposta ao debate.

OBRIGADO!
GRACIAS!
THANKS!

